


# Couverture de bébé avec cœurs

Assortissez les tissus  
et les fils pour  
confectionner cet  
original et unique  
cadeau pour un  
nouveau-né.





**Douce et rayée dans un point facile, cette confortable couverture est garnie de cœurs appliqués au centre d'un panneau et est doublée du même tissu que les bordures.**



#### **Le fil**

C'est un mélange de 80 % viscose de bambou et 20 % laine. Il est pratique, d'entretien facile pour des bébés qui ont besoin de douceur et de confort. Il est proposé dans une large gamme de couleurs traditionnelles ou contemporaines.

## POUR COMMENCER



Un minimum de mises en forme pour les cœurs mais il faut du soin pour coudre les finitions en tissu

#### **Dimensions :**

Environ 70 x 62 cm

#### **Quantité de fil :**

4 pelotes de 50 g (50 g = 95 m) de fil 80 % viscose de bambou et 20 % laine, coloris A : écru  
2 pelotes coloris B : rose et coloris C : mastic

#### **Crochet :**

Un crochet n° 3,5

#### **Matériel supplémentaire :**

80 cm en 140 cm de large de cotonnade pour la doublure et les bordures  
Fil à coudre assorti et aiguille

#### **Échantillon :**

19 m. et 10 rgs crochetés au point fantaisie avec le crochet n° 3,5 mesurent 10 x 10 cm  
POUR UN RÉSULTAT SATISFAISANT,  
IL EST INDISPENSABLE QUE L'ÉCHANTILLON  
SOIT CONFORME

#### **Ce que vous avez à faire :**

Crocheter le centre du panneau horizontalement, puis les côtés verticalement directement sur le panneau central

Crocheter toujours au point en V et groupes de brides avec rayures

Confectionner les cœurs et les coudre en place

Coudre la doublure de tissu sous la couverture puis coudre les bordures de même tissu



## Réalisation

### Abréviations :

**Br** = bride ;  
**cm** = centimètre ;  
**cont.** = continuez ;  
**end.** = endroit ;  
**env.** = envers ;  
**mc** = maille coulée ;  
**mch** = maille chaînette ;  
**ms** = maille serrée ;  
**rép.** = répétez ;  
**rest.** = restantes ;  
**suiv.** = suivant.



### PANNEAU CENTRAL :

Faites 49 mch A, crochet n° 3,5.

**Rg de base :** (end.) 1 br dans la 5<sup>e</sup> mch à partir du crochet, 1 ml, 1 br dans la même mch que la dernière br, \* sautez 2 mch, 3 br dans la mch suiv., sautez 2 mch, (1 br, 1 ml, 1 br = V) dans la mch suiv., rép. de \* jusqu'aux 2 dernières mch, sautez 1 mch, 1 br dans la dernière mch, tournez.

**Rg du point :** 3 ml (= 1<sup>re</sup> br), \* (1 br, 1 ml, 1 br) au centre du V suiv., 3 br dans la br centrale du groupe suiv. de 3 br, rép. de \* jusqu'au dernier V, (1 br, 1 ml, 1 br) dans le dernier V, 1 br dans le haut de la chaînette pour tourner, tournez. Rép. le dernier rg 2 autres fs. Cont. en formant les rayures

suiv. en coupant A à la fin des 4 rgs mais en faisant suivre B sur le côté jusqu'à la prochaine rayure : \*\* crochetez 1 rg avec B, 4 rgs avec A, rép. de \*\* 11 autres fs. Arrêtez.

### COTÉ DROIT :

En trav. sur l'end. avec le crochet n° 3,5, accrochez B dans l'angle inférieur droit du panneau central.

**Rg suiv. :** 1 ml (ne compte pas pour 1 m.), piquez maintenant (1 ms entre la lisière de 2 m. et 1 ms dans le haut de la lisière d'une m.) dans chaque rg jusqu'en haut en travaillant par-dessus toutes les extrémités des fils pour les bloquer, tournez = 128 ms.

**Rg suiv. :** 1 ml, 1 ms dans chaque ms jusqu'à la fin, tournez. Prenez C.

**Rg suiv. :** 3 ml, \* sautez 2 ms, 3 br dans la ms suiv., sautez 2 ms, (1 br,



1 ml, 1 br) dans la ms suiv., rép. de \* jusqu'aux 2 dernières ms, sautez 1 ms, 1 br dans la dernière ms, tournez.

**1<sup>er</sup> rg du point :** 3 ml, \* (1 br, 1 ml, 1 br) au milieu du V suiv., 3 br dans la br centrale du groupe de 3 br suiv., rép. de \* jusqu'à la fin, 1 br dans la chaînette pour tourner, tournez.

Prenez A.

**2<sup>e</sup> rg du point :** 3 ml, \* 3 br dans la br centrale du groupe suiv. de 3 br, (1 br, 1 ml, 1 br) au milieu du V suiv., rép. de \* jusqu'à la fin, 1 br dans la ml pour tourner, tournez.

Rép. le 1<sup>er</sup> rg du point.

Rép. ces 2 rgs, EN MÊME TEMPS formez des rayures de 2 rgs B, C et A jusqu'à la fin de la 9<sup>e</sup> rayure.

Arrêtez.

### COTÉ GAUCHE :

En trav. sur l'end. avec le crochet n° 3,5, accrochez B dans l'angle supérieur gauche du panneau central.

**Rg suiv. :** 1 ml, piquez régulièrement 128 ms sur le bord du panneau comme précédemment, tournez.

**Rg suiv. :** 1 ml, 1 ms dans chaque ms jusqu'à la fin, tournez.

Prenez C.

**Rg suiv. :** 3 ml, \* sautez 2 ms, (1 br, 1 ml, 1 br) dans la ms suiv., sautez 2 ms, 3 br dans la ms suiv., rép. de \* jusqu'aux 2 dernières ms, sautez 1 ms, 1 br dans la dernière ms, tournez.

Cont. ainsi au point fantaisie comme pour le côté droit.

### MOTIFS CŒURS : (x 4)

Faites 15 mch C, crochet n° 3,5.

**Rg de base :** (end.) 1 ms dans la 2<sup>e</sup> mch à partir du crochet, 1 ms dans chaque mch jusqu'à la fin, tournez.

**1<sup>er</sup> rg :** 1 ml (ne compte pas pour 1 m.), 1 ms dans chaque ms jusqu'à la fin, tournez = 14 ms.

Crochetez 12 rgs en ms.

### Arrondis :

**Rg suiv. :** 1 mc dans les 6 premières ms, 5 ml, sautez les 2 ms suiv., 1 mc dans les 3 ms suiv., tournez.

**Rg suiv. :** 12 br dans l'arceau de 5 ml, sautez les 3 premières mc, 1 mc dans les 3 dernières mc, tournez.

**Rg suiv. :** (1 br dans la br suiv., 1 ml) 11 fs, 1 br dans la dernière br, 1 mc dans la dernière ms. Cont. ainsi sur le bord adjacent :

**Rg suiv. :** sautez la lisière du 1<sup>er</sup> rg, 1 mc dans les 6 lisières suivantes, 5 ml, sautez les lisières des 2 rgs suiv., 1 mc dans la lisière des 3 rgs suiv., tournez.

**Rg suiv. :** 12 br dans la boucle de 5 ml, sautez les 3 premières mc, 1 mc dans les 3 dernières mc, tournez.

**Rg suiv. :** (1 br dans la br suiv., 1 ml) 11 fs, 1 br dans la dernière br, 1 mc dans l'angle. Arrêtez.



## Pour terminer

Cousez les 4 cœurs sur le panneau central entre les répétitions des rayures.

Coupez 60 x 68 cm dans la largeur du tissu en gardant une bande de 20 cm pour les bordures.

Épinglez le tissu envers contre envers autour de la couverture. Cousez une ligne de points avant sur le deuxième rang de mailles serrées de chaque panneau de côté et autour de chaque cœur pour bloquer la doublure en place.

Coupez deux bandes de 6 cm de large dans toute la largeur du tissu. Assemblez les extrémités pour avoir une très longue bande. Pliez la bande en deux dans la longueur, envers contre envers et repassez.

En travaillant sur l'endroit et en commençant au milieu du bord inférieur, cousez la bordure de la couverture en prenant 1 cm pour la couture et en formant un petit pli dans chaque angle. Rabattez le bord vers l'envers de la couverture et cousez en place à points glissés.