



C'est le cadeau parfait pour un bébé. Quoi de mieux pour se sentir bien au chaud !

Pull et bonnet à torsades

Un fil doux contenant un peu de cachemire rend ce bel ensemble aussi confortable que sophistiqué.



Le fil

Le fil choisi est idéal pour les bébés avec son mélange particulièrement doux de pure laine, de cachemire et de microfibre.

D'entretien facile, il se lave à basse température – ce qui est indispensable pour les enfants.

Pour commencer



Épaules droites, diminutions faciles pour les emmanchures et augmentations pour élargir les manches, mais la réalisation des torsades demande un peu d'expérience.

Tailles pull :

0 [3 : 9 : 18] mois

Tour de poitrine : 41 [46 : 51 : 56] cm

Largeur du vêtement : 48,5 [53 : 58 : 64] cm

Hauteur à l'épaule : 24 [28 : 32 : 38] cm

Longueur des manches : 15 [17 : 20 : 24] cm

Bonnet : pour un tour de tête de 38 [38 : 40 : 40] cm

Note : Les chiffres entre [] correspondent aux plus grandes tailles, quand il n'y a qu'un seul chiffre il est valable pour toutes les tailles.

Quantité de fil :

Pull : 3 [4 : 5 : 6] pelotes de 50 g. (50g = 125 m)

de fil 55 % mérinos, 12 % cachemire,

33 % microfibre coloris Bleu gris

Bonnet : 1 pelote coloris Bleu gris

Aiguilles :

Une paire d'aiguilles à tricoter n° 3

Une paire d'aiguilles à tricoter n° 3,5

Matériel supplémentaire :

Une aiguille à torsades

Un arrêt de mailles

2 boutons pour le pull

Échantillon :

28 mailles et 30 rangs en torsades avec des aiguilles n° 3,5 = 10 x 10 cm

POUR UN RÉSULTAT SATISFAISANT IL EST INDISPENSABLE QUE L'ÉCHANTILLON SOIT CONFORME

Ce que vous avez à faire :

Tricoter en torsades

Diminuer des mailles pour l'encolure

Faire des boutonnieres

Augmenter des mailles pour élargir les manches

Relever des mailles autour de l'encolure pour tricoter la bordure



Réalisation

Abréviations :

Augm. (dans 1 m.) = tric. 2 fois 1 m. : dans le brin avant, puis dans le brin arrière

Augm. intercalaire : soulever le fil tendu entre 2 m. avec la pointe de l'aig. pour le tric. en le tordant afin d'éviter la formation d'un trou.

4CG : mettre 2 m. en attente sur l'aig. à torsades devant le trav., tric. à l'end. les 2 m. suiv. puis les 2 m. en attente

Surjet simple : glisser 1 m. à l'end., tric. 1 m. end. et passer la m. glissée par-dessus

Pull (dos) :

Montez 53 [59 : 65 : 71] m. sur les aig. n° 3.

En comm. par 1 rg end., tric. 7 rgs de jersey end.

Rg suiv. : (env. du trav.) : 2 [5 : 4 : 4] m. env., 1 augm., (3 m. env., 1 augm., 4 m. env., 1 m. augm.) 7 [7 : 8 : 9] fois, 2 [5 : 5 : 4] m. env. = 68 [74 : 82 : 90] m.

Prenez les aig. n° 3,5. Cont. en torsades :

1^{er} rg (end. du trav.) : 0 [3 : 1 : 0] m. end., 2 [2 : 2 : 1] m. env., * 4 m. end., 2 m. env., rép. Depuis * jusqu'aux 0 [3 : 1 : 5] dernières m., 0 [3 : 1 : 4] m. end., 0 [0 : 0 : 1] m. env.

2^e et 4^e rgs : 0 [3 : 1 : 0] m. env., 2 [2 : 2 : 1] m. end., * 4 m. env., 2 m. end., rép. depuis * jusqu'aux 0 [3 : 1 : 5] dernières m., 0 [3 : 1 : 4] m. env., 0 [0 : 0 : 1] m. end.

3^e rg : 0 [3 : 1 : 0] m. end., (2 m. env., 4CG) 0 [0 : 1 : 0] fois, 2 [2 : 2 : 1] m. env., * 4 m. end., 2 m. env., 4CG, 2 m. env., rép. depuis * jusqu'aux 6 [9 : 1 : 5] dernières m., 4 [4 : 1 : 4] m. end., 2 [2 : 0 : 1] m. env., 0 [3 : 0 : 0] m. end.

5^e et 6^e rgs : comme le 1^{er} et le 2^e rgs **

Ces 6 rgs forment le point. Rép.-les jusqu'à 24 [28 : 32 : 38] cm depuis le 4^e rg de jersey end. du roulotté, en term. par 1 rg sur l'env.

Rg suiv. : en torsades : 1 [4 : 4 : 3] m., 2 m. ens., (2 m., 2 m. ens., 3 m., 2 m. ens.) 7 [7 : 8 : 9] fois, 2 [5 : 4 : 4] m. = 53 [59 : 65 : 71] m. Prenez les aig. n° 3

Rg suiv. : 17 [18 : 20 : 23] m. env., tournez et trav. sur ces m. pour la bordure de l'épaule. Laissez les 36 [41 : 45 : 48] m. rest. en attente sur un arrêt de m.

Bordure de l'épaule :

En comm. par 1 rg end., tric. 4 rgs de jersey end.

Rab. les m. à l'env. Sur l'env., glissez les 19 [23 : 25 : 25] m. centrales sur un arrêt de m. pour l'encolure dos, reprenez les 17 [18 : 20 : 23] m. rest. pour les rab. à l'env.

Pull (devant) :

Trav. comme pour le dos jusqu'à **.

Cont. en torsades jusqu'à 19 [19 : 19 : 21] rgs de l'épaule droite du dos, en term. par un rg sur l'env.

Encolure :

Rg suiv. : en torsades, tric. 30 [31 : 34 : 38] m., tournez et cont. sur ces m. pour l'encolure.

Laissez les 38 [43 : 48 : 52] m. rest. en attente***.

Dim. 1 m. côté encolure aux 3 [5 : 5 : 5] rgs suiv. puis 1 rg sur 2 : 5 [4 : 4 : 4] fs = 22 [22 : 25 : 29] m. Tric. 4 [4 : 4 : 6] rgs droit, en term. par 1 rg sur l'env.

Rg suiv. : en torsades, (0 [0 : 2 : 2] m., 0 [0 : 2 : 2] m. ens.) 0 [0 : 2 : 3] fois, (2 [3 : 3 : 3] m., 2 m. ens.) 5 [4 : 3 : 3] fois, 2 m. = 17 [18 : 20 : 23] m.

Prenez les aig. n° 3. Tric. 1 rg env.

Rg avec boutonnière : 9 [9 : 10 : 12] m. end., 1 jeté, 2 m. ens. à l'end., 6 [7 - 8 - 9] m. end. Tric. 4 rgs de jersey end. Rab. en tric. les m. à l'env.

Sur l'end., glissez les 8 [12 : 14 : 14] m. centrales sur un arrêt de m. pour l'encolure dev., reprenez les 30

Pour les débutantes



RÉALISER DES TORSADES

Les torsades sont une manière de croiser les m. pour former un point dont le dessin suit le mouvement des m. Vous avez besoin d'une aig. à torsades, de la même grosseur, ou plus fine que les aig. utilisées pour le travail, pour mettre les m. en attente. L'aig. idéale dessine un v au centre pour que les m. ne s'en échappent pas. La technique impose de tricoter les m. dans un ordre différent de celui qu'elles ont sur l'aig. L'aig. à torsades vous permet de garder quelques m. en attente, ce qui va modifier leur emplacement. Quand les m. sont mises en attente sur le dev., la torsade vaille vers la gauche ; quand les m. sont mises en attente derrière, la torsade vaille vers la droite.

[31 : 34 : 38] m. rest. et tric. jusqu'à la fin du rg. Dim. comme l'autre côté****.

Rg suiv. : (end. du trav.) 2 m., (2 m. ens., 2 [3 : 3 : 3] m.) 5 [4 : 3 : 3] fs, (0 [0 : 2 : 2] m. ens., 0 [0 : 2 : 2] m.) 0 [0 : 2 : 3] fois = 17 [18 : 20 : 23] m. Rab.

Pull (manches) :

Montez 35 [35 : 37 : 39] m. sur les aig. n° 3.

En comm. par 1 rg end., tric. 7 rgs de jersey end.

Rg suiv. : 1 [1 : 3 : 4] m. env., 1 augm., (4 [4 : 3 : 3] m. env., 1 augm. intercalaire) 8 [8 : 10 : 10] fois, 2 [2 : 4 : 5] m. env. = 44 [44 : 48 : 50] m.

Prenez les aig. n° 3,5. Cont. ainsi en torsades :

1^{er} rg (end. du trav.) : 0 [0 : 2 : 3] m. end., 2 m. env., * 4 m. end., 2 m. env., rép. depuis *, 0 [0 : 2 : 3] m. end.

2^e et 4^e rgs : 0 [0 : 2 : 3] m. env., 2 m. end., * 4 m. env., 2 m. end., rép. depuis *, 0 [0 : 2 : 3] m. end.

3^e rg : 0 [0 : 2 : 3] m. end., 2 m. env., 4 m. end., 2 m. env., (4CG, 2 m. env., 4 m. end., 2 m. env. 2 [2 : 3 : 3] fois, (4CG, 2 m. env.) 1 [1 : 0 : 0] fois, 4 [4 : 2 : 3] m. end., 2 [2 : 0 : 0] m. env.

5^e rg : 1 augm. dans la 1^e m., 0 [0 : 1 : 2] m. end., 1 [1 : 2 : 2] m. env., * 4 m. end., 2 m. env., rép. depuis * jusqu'aux 6 [6 : 2 : 3] m. dernières m., 4 [4 : 0 : 1] m. end., 1 augm., 1 m. end. = 46 [46 : 50 : 52] m.



Réalisation

6^e et 8^e rgs : 1 [1 : 3 : 4] m. env., * 2 m. end., 4 m. env., rép. depuis * jusqu'aux 3 [3 : 5 : 0] dernières m., 2 [2 : 2 : 0] m. end., 1 [1 : 3 : 0] m. env.

7^e rg : 1 [1 : 3 : 0] m. end., 2 [2 : 2 : 0] m. env., (4 m. end., 2 m. env.) 1 [1 : 1 : 0] fois, * 4CG, 2 m. env., 4 m. end., 2 m. env., rép. depuis * jusqu'aux 1 [1 : 3 : 4] m. dernières m., (4CG) 0 [0 : 0 : 1] fois, 1 [1 : 3 : 0] m. end.

9^e rg : 1 augm. dans la 1^{re} m., 0 [0 : 2 : 3] m. end., 2 m. env., * 4 m. end., 2 m. env., rép. depuis * jusqu'aux 7 [7 : 3 : 4] dernières m., 4 [4 : 1 : 2] m. end., 1 [1 : 0 : 0] m. env., 1 augm., 1 [1 : 1 : 0] m. end., 0 [0 : 0 : 1] m. env. = 48 [48 : 52 : 54] m. Cont. ainsi en augm. 1 m. à chaque extrémité tous les 4 rgs 0 [7 : 7 : 4] fois = 48 [62 : 66 : 62] m., puis tous les 6 rgs 4 [0 : 1 : 5] fois = 56 [62 : 68 : 72] m.

Cont. droit jusqu'à 15 [17 : 20 : 24] cm du 4^e rg du roulotté du bas, en term. par 1 rg sur l'env.

Tête de manches :

Rab. 7 [8 : 9 : 10] m. au début des 4 rgs suiv. = 28 [30 : 32 : 32] m. Rab. 8 [9 : 10 : 10] m. au début des 2 rgs suiv. Rab. les 12 m. rest.

Pull (bordure d'encolure) :

Cousez l'épaule droite. En trav. sur l'end. avec les aig.

Bonnet

Montez 83 [83 : 89 : 89] m. sur les aig. n° 3.

En comm. par 1 rg end., tric. 7 rgs de jersey end.

Rg suiv. : 3 [3 : 6 : 6] m. env., 1 augm., (3 m. env., 1 augm., 4 m. env., 1 augm.) 11 fois, 3 [3 : 6 : 6] m. env. = 106 [106 : 112 : 112] m.

Prenez les aig. n° 3,5 et cont. ainsi en torsades :

1^{er} rg : 1 [1 : 4 : 4] m. end., * 2 m. env., 4 m. end., rép. depuis * jusqu'aux 3 [3 : 0 : 0] dernières m., 2 [2 : 0 : 0] m. env., 1 [1 : 0 : 0] m. end.

2^e rg et tous les rgs pairs : 1 [1 : 4 : 4] m. env., * 2 m. end., 4 m. env., rép. depuis * jusqu'aux 3 [3 : 0 : 0] dernières m., 2 [2 : 0 : 0] m. end., 1 [1 : 0 : 0] m. env.

3^e rg : 1 [1 : 4 : 4] m. end., * 2 m. env., 4CG, 2 m. env., 4 m. end., rép. depuis * jusqu'aux 9 [9 : 0 : 0] dernières m., 2 [2 : 0 : 0] m. env., (4CG, 2 m. env., 1 m. end.) 1 [1 : 0 : 0] fois.

5^e rg : comme le 1^{er} rg

7^e rg : comme le 3^e rg

Cont. en torsades jusqu'à 12 [13 : 14 : 15] cm au dessus du roulotté. Term. par 1 rg sur l'env.

Calotte :

1^{er} rg : 1 [1 : 0 : 0] m. end., 2 [2 : 0 : 0] m. env., * 1 surjet simple, 2 m. ens. à l'end., 2 m. env., rép. depuis * jusqu'aux 1 [1 : 4 : 4] dernières m., (1 surjet simple, 2 m. ens. à l'end.) 0 [0 : 1 : 1] fois,

n° 3,5, relevez 4 m. sur la bande de boutonnage de l'épaule gauche du dev. puis 15 [15 : 15 : 17] m. sur le bord de l'encolure dev., tric. ainsi à l'end. les m. en attente : 3 m., 2 m. ens., 3 [2 : 3 : 3] m., 0 [2 : 2 : 2] m. ens., 0 [3 : 4 : 4] m., relevez 15 [15 : 15 : 17] m. sur le côté droit de l'encolure dev., tric. à l'end. les 19 [23 : 25 : 25] m. en attente à l'encolure dos puis relevez 4 m. sur la bande de boutonnage = 64 [71 : 75 : 79] m. Tric. 1 rg env.

Rg avec boutonnière (end. du trav.) : 3 m. end., 1 jeté, 2 m. ens. à l'end., tric. à l'end. jusqu'à la fin du rg. Tric. 5 rgs de jersey end. Rab. supplément.



Montage

Croisez la bande de boutonnage de l'épaule du dev. sur celle du dos et cousez-les côté emmanchure. Posez des repères sur les lisières du dos et du dev. à 11 [12 : 13 : 14] cm de l'épaule. Montez la manche entre les repères en alignant le milieu sur l'épaule. Fermez les manches et les côtés en inversant la couture sur la haut. des roulottés. Cousez les boutons.

1 [1 : 0 : 0] m. end. = 72 [72 : 74 : 74] m.

2^e et 4^e rgs : 1 [1 : 0 : 0] m. env., 2 [2 : 0 : 0] m. end., * 2 m. env., 2 m. end., rép. depuis *, 1 [1 : 2 : 2] m. env.

3^e rg : 1 [1 : 0 : 0] m. end., 2 [2 : 0 : 0] m. env., * 2 m. end., 2 m. env., rép. depuis *, 1 [1 : 2 : 2] m. end.

5^e rg : 1 [1 : 0 : 0] m. end., 2 [2 : 0 : 0] m. env., * 2 m. ens. à l'end., 2 m. env., rép. depuis * jusqu'aux 1 [1 : 2 : 2] dernières m., (2 m. ens. à l'end.) 0 [0 : 1 : 1] m. end. = 55 m.

6^e rg : 1 m. env., * 2 m. end., 1 m. env., rép. depuis *.

7^e rg : 1 m. end., * 2 m. ens. à l'env., 1 m. end., rép. depuis * = 37 m.

8^e rg : 1 m. env., * 1 m. end., 1 m. env., rép. depuis *.

9^e rg : 1 m. end., (2 m. ens. à l'end.) 18 fois = 19 m.

Coupez le fil en gardant une bonne longueur. Passez-le dans les m. rest. Serrez et arrêtez.

Tige

Montez 6 m. sur les aig. n° 3. Tric. 6 rgs de jersey end. et rab.



Montage

Fermez le bonnet par une couture inversée sur la haut. du roulotté. Réunissez le rg de montage et le rg d'arrêt de la tige par une couture puis cousez-la sur le bonnet.