



Une forme classique est adaptée pour donner un modèle parfait pour les enfants, formidable aussi bien pour les garçons que pour les filles.

Pull pour enfant à col polo

Pull pour enfant à col polo

Pour les petits enfants branchés, voici un pull classique dont le col est bordé de côtes. Facile à tricoter en jersey endroit, ce pull ira parfaitement avec un jean.



Le fil

Le fil utilisé est un mélange de Nylon et de fil acrylique, léger, doux, facile à porter – donc parfait pour les bébés et les enfants. Lavable en machine, vous

pouvez utiliser des tons pastels aussi bien que des coloris plus forts pour des enfants dans le coup.

Pour commencer



Des épaules tombantes, en jersey endroit avec un minimum de mise en forme

Tailles : 6 mois [2 : 4 : 6 : 8] ans

Tour de poitrine : 46 [51 : 56 : 61 : 66] cm

Largeur du vêtement : 51 [56 : 62 : 65 : 71] cm

Longueur : 28 [32 : 38 : 42 : 48] cm

Longueur des manches : 17 [20 : 24 : 29 : 33] cm

Note : Les chiffres entre [] correspondent aux plus grandes tailles, quand il n'y a qu'un seul chiffre il est valable pour toutes les tailles

Quantité de fil :

2 [3 : 3 : 4 : 5] pelotes de 50 g (50 g = 175 m) de fil 55 % Nylon, 45 % acrylique coloris rouge

Aiguilles :

Une paire d'aiguilles à tricoter n° 3

Une aiguille circulaire n° 4

Matériel supplémentaire :

Arrêts de mailles

Échantillon :

22 mailles et 28 rangs en jersey endroit avec des aiguilles n° 4 = 10 x 10 cm

POUR UN RÉSULTAT SATISFAISANT IL EST INDISPENSABLE QUE L'ÉCHANTILLON SOIT CONFORME

Ce que vous avez à faire :

Tricoter en côtes 2/2

Tricoter en jersey endroit

Partager le devant pour l'ouverture et terminer chaque côté séparément

Relever des mailles pour les bordures de la fente et autour de l'encolure pour le col

Faire des augmentations intercalaires pour le col

Pour les débutantes



LE JERSEY ENDROIT

C'est le point utilisé pour tricoter ce pull. On le forme en alternant des rangs endroit et des rangs envers. Les rangs endroit sont l'endroit du travail et les rangs envers l'envers du travail.



Montez le nombre de mailles indiqué. Tricotez le premier rang à l'endroit, c'est l'endroit du travail. Tournez et tricotez le deuxième rang à l'envers. Répétez le

premier et le deuxième rang pour former le point. C'est du jersey endroit. L'abréviation que vous rencontrerez dans les explications est : jersey end.

La face tricotée à l'endroit (endroit du travail) présente des V plats imbriqués.

La face tricotée à l'envers (envers du travail) présente des lignes horizontales de vagues.



99-18-04



Réalisation

Abréviations :

Aig. = aiguilles ; **augm.** = augmentez ou augmentation ; **cm** = centimètre(s) ;
Comm. = commencez ; **cont.** = continuez ;
dim. = diminuez ou diminution ;
end. = endroit ; **ens.** = ensemble ;
env. = envers ; **m.** = maille(s) ;
rép. = répétez ; **suiv.** = suivant ;
tric. = tricotez ; **rg(s)** = rang(s) ;
1 Al = 1 augmentation intercalaire : soulevez le fil tendu entre les deux aiguilles pour le tricoter à l'endroit en le tordant et éviter la formation d'un trou.



DOS :

Montez 62 [66 : 74 : 78 : 86] m. sur les aig. n° 3.

1^{er} rg : 2 m. end., * 2 m. env., 2 m. end., rép. depuis *.

2^e rg : 2 m. env., * 2 m. end., 2 m. env., rép. depuis *.

Tric. encore 3[5 : 5 : 5 : 5] rgs de côtes.

Rg suiv. : 5[8 : 6 : 8 : 7] m. en côtes, 2 m. ens., (8 [14 : 10 : 10 : 8] m., 2 m. ens.) 5 [3 : 5 : 5 : 7] fs, 5 [8 : 6 : 8 : 7] m. en côtes = 56 [62 : 68 : 72 : 78] m. Prenez les aig. n° 4 **

En comm. par 1 rg end., cont. en jersey end. jusqu'à 28 [32 : 38 : 42 : 48] cm, en term. par 1 rg sur l'env.

Épaules :

Rab. 9 [10 : 11 : 11 : 13] m. au début des 2 rgs suiv. et 9 [10 : 12 : 12 : 13] m. au début des 2 rgs suiv.

Rab. les 20 [22 : 22 : 26 : 26] m. rest.

DEVANT :

Tric. comme pour le dos jusqu'à **.

En comm. par 1 rg end., cont. en jersey end. jusqu'à 18 [20 : 25 : 29 : 35] cm, en term. par 1 rg sur l'env.

Partage pour l'ouverture du devant :

Rg suiv. : tric. 26 [29 : 32 : 34 : 37] m., tournez et mettez les m. rest. en attente sur un arrêt de mailles. ***Rg suiv. : à l'env.

1^{re}, 4^e et 5^e tailles uniquement :

Tric. 4 rgs en dim. 1 m. à la fin du rg suiv. puis ts les 2 rgs = 24[32 : 35] m.

Pour toutes les tailles :

Tric. 7 [17 : 17 : 13 : 13] rgs en dim. 1 m à la fin du 3 [1 : 1 : 1 : 1]^{er} rg puis ts les 4 rgs = 22 [24 : 27 : 28 : 31] m. Tric. 4 rgs droits.

Encolure : rab. 1 [1 : 1 : 2 : 2] m., à l'env. jusqu'à la fin. Tric. 5 rgs en dim. 1 m. côté encolure au rg suiv. puis ts les rgs = 18[20 : 23 : 23 : 26] m.. Tric. droit jusqu'à la haut. des épaules du dos, en term. côté emmanchure.

Épaule : rab. 9[10 : 11 : 11 : 13] m. au début du rg suiv. Tric. 1 rg. Rab. les 9[10 : 12 : 12 : 13] m. suiv.

En trav. sur l'end., reprenez le trav. sur les m. en attente : rab. les 4 m. centrales, tric. à l'end. jusqu'à la fin = 26[29 : 32 : 34 : 37] m.

Term. comme pour l'autre côté de *** jusqu'à la fin en vis-à-vis.

Manches :

Montez 38[38 : 42 : 46 : 46] m. sur les aig. n° 3. Tric. 5[7 : 7 : 7 : 7] rgs en côtes 2/2 comme pour le dos.

Rg suiv. : en côtes en répart. régulièrement 2 dim. pour les 1^{re}, 3^e et 4^e tailles uniquement = 36 [38 : 40 : 44 : 46] m. Prenez les aig. n° 4. En comm. par 1 rg end., cont. en jersey end. en augm. 1 m. à chaque extrémité du 7^e [7^e : 9^e : 9^e : 9^e] rg, puis ts les 8 rgs jusqu'à 44 [48 : 52 : 52 : 54] m.

4^e et 5^e tailles uniquement :

Augm. 1 m. à chaque extrémité ts les 10 rgs jusqu'à [58 : 62] m.

Pour toutes les tailles :

Tric. droit jusqu'à 17 [20 : 24 : 29 : 33] cm de haut. tot., en term. par 1 rg sur l'env.

Tête de manche :

Rab. 4 m. au début des 2 [8 : 4 : 8 : 4] rgs suiv. et ts les 2 rgs 5 m. 3 [1 : 3 : 2 : 4] fs.

Rab. les 6 m. rest.

Bordure des devants :

En trav. sur l'end. avec les aig. n° 3, relevez régulièrement 20 [28 : 28 : 28 : 28] m. sur un bord de l'ouverture du devant.

1^{er} rg : 1 m. end., * 2 m. env., 2 m. end., rép. depuis * jusqu'aux 3 dernières m., 3 m. env.

2^e rg : 1 m. env., * 2 m. end., 2 m. env., rép. depuis * jusqu'aux 3 dernières m., 2 m. end., 1 m. env. Tric. encore 3 rgs de côtes comme ci-dessus. Rab. côtes.

Comment utiliser un arrêt de mailles ?

L'arrêt de mailles est un outil courant pour les tricoteuses. Il se présente comme une grande épingle à nourrice, et existe dans différentes tailles : vous pourrez donc choisir le plus approprié au nombre de mailles que vous avez besoin d'y stocker.



1 Tric. le rg jusqu'au point indiqué. Ouvrez l'arrêt de m. et passez la pointe de l'épingle dans chaque m. de l'aig. gauche en les faisant glisser vers la droite pour les mettre dans l'arrêt de m., sans les tordre. Fermez l'arrêt de m.



2 Continuez à tric. les m. restantes sur l'aig. droite jusqu'à la hauteur voulue, puis rab.

3 Ouvrez l'arrêt de m. et passez les m., une par une, sur l'aig. gauche en veillant une nouvelle fois à ne pas les tordre.



4 Reprenez le travail sur le bord droit et tric. jusqu'à la hauteur voulue.

5 Voilà le résultat d'un travail en deux parties. Dans ce modèle, vous le ferez pour l'ouverture de l'encolure.



COL :

Cousez les épaules.

En trav. sur l'end. avec les aig. n° 3 et en comm. au bord de l'ouverture, relevez : 25 [26 : 28 : 30] m. sur l'encolure du devant droit, 20 [22 : 22 : 26 : 26] m. sur l'encolure du dos et 25 [26 : 28 : 28 : 30] m. sur l'encolure du devant gauche en term. au bord de l'ouverture = 70 [74 : 78 : 82 : 86] m.

En comm par un 1^{er} rg, tric. 12[14 : 16 : 18 : 18] rgs de côtes 2/2 comme pour le dos.

Rg suiv. : * 2 m. end., 1 m. env., soulevez le fil tendu entre les 2 aig. et tric.-le à l'env. par derrière, 1 m. env., rép. depuis * jusqu'aux 2 dernières m., 2 m. end. = 87[92 : 97 : 102 : 107] m.

Rg suiv. : 2 m. env., * 3 m. end., 2 m. env., rép. depuis *. Rab. en côtes.

4



Pour terminer

Posez un repère sur le dos et le devant à 12 [13 : 14 : 15 : 16] cm des épaules. Montez les manches entre les repères en faisant correspondre le milieu du rg d'arrêt et la couture d'épaule. Fermez les manches et les côtés. Cousez les bordures de la fente au milieu du devant en les croisant, droite sur gauche pour une fille, gauche sur droite pour un garçon. Épinglez le vêtement aux bonnes dimensions. Couvrez-le avec un linge humide et laissez sécher avant d'enlever les épingles.

99-18-05