

# Couverture ajourée

Réalisez cette douce couverture pour un nouveau-né : c'est un merveilleux cadeau, à la fois beau et utile !



Cette couverture au beau relief est tricotée avec un gros fil en un seul morceau et seule la bordure en dentelle, tricotée avec un fil plus fin, est cousue à la fin.



### Le fil

Les deux fils utilisés contiennent 60 % d'acrylique, 25 % de coton et 15 % de laine et peuvent être lavés à la machine.



Le gros fil monte vite tout en étant léger et doux. Choisissez de préférence des tons naturels, tweedés ou dégradés.


## Pour les débutantes



### LE JERSEY ENDROIT


C'est le point utilisé pour tricoter un carré sur deux de ce modèle.

On le forme en alternant des rangs endroit et des rangs envers. Les rangs endroit sont l'endroit du travail et les rangs envers l'envers du travail.



Montez le nombre de mailles indiqué. Tricotez le premier rang à l'endroit. Tournez puis tricotez le deuxième rang à l'envers. Répétez

le premier et le deuxième rang pour former le point. C'est du jersey endroit. L'abréviation, que vous rencontrerez dans les explications, est : jersey end. La face endroit du travail (celle tricotée à l'endroit) présente des V plats imbriqués.



La face envers du travail (celle tricotée à l'envers) présente des lignes horizontales de vagues.

## Pour commencer



Les explications sont faciles à suivre mais il peut être embarrassant de manipuler une grosse pièce

### Dimensions :

La couverture terminée mesure 116 x 140 cm (y compris la bordure)

### Quantité de fil :

7 pelotes de 100 g (100 g = 156 m) de fil 60 % acrylique, 25 % coton, 15 % laine col. Écru  
2 pelotes de 100 g (100 g = 237 m) de fil 60 % acrylique, 25 % coton, 15 % laine col. Écru

### Aiguilles :

Une paire d'aiguilles à tricoter n° 5,5  
Une aiguille circulaire n° 6,5, 100 cm de long

### Échantillon

14 mailles et 19 rangs en jersey envers avec le gros fil et des aiguilles n° 6,5 = 10 x 10 cm  
POUR UN RÉSULTAT SATISFAISANT IL EST INDISPENSABLE QUE L'ÉCHANTILLON SOIT CONFORME

### Ce que vous avez à faire :

Utiliser une aiguille circulaire pour tricoter en allers-retours à cause du grand nombre de mailles  
Tricoter des blocs de jersey endroit et jersey envers en formant une fleur ajourée au centre de ceux en jersey envers  
Réaliser une bande de dentelle pour la bordure en formant et supprimant des mailles sur plusieurs rangs  
Coudre la bordure autour de la couverture



## Réalisation



### Abréviations :

**Aig.** = aiguille(s) ; **cm** = centimètre(s) ;  
**cont.** = continuez ; **end.** = endroit ; **ens.** = ensemble ;  
**env.** = envers ; **haut. tot.** = hauteur totale ;  
**m.** = maille(s) ; **rab.** = rabattre ; **rg(s)** = rang(s) ;  
**rép.** = répétez ; **tric.** = tricotez  
**1SS** = 1 surjet simple : glissez 1 m., tric. 1 m. end. sur laquelle vous rab. la m. glissée  
**1SD** = 1 surjet double : glissez 1 m., tric. 2 m. ens. end. sur lesquelles vous rab. la m. glissée.

### COUVERTURE :

Montez 143 m. avec le gros fil sur l'aig. circulaire.

#### Trav. ainsi en allers-retours :

**1<sup>er</sup> rg** : (end.) 13 m. end., \* 13 m. env., 13 m. end.,  
rép. depuis \* jusqu'à la fin.

**2<sup>e</sup> rg** : 13 m. env., \* 13 m. end., 13 m. env.,  
rép. depuis \* jusqu'à la fin.

**3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> rgs** : comme le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>e</sup> rg.

**5<sup>e</sup> rg** : comme le 1<sup>er</sup> rg.

**6<sup>e</sup> rg** : 13 m. env., \* 4 m. end., 1SS, 1 jeté, 1 m. end.,  
1 jeté, 2 m. ens. end., 4 m. end., 13 m. env.,  
rép. depuis \* jusqu'à la fin.

**7<sup>e</sup> rg** : comme le 1<sup>er</sup> rg.

**8<sup>e</sup> rg** : 13 m. env. \* 3 m. end., 1SS, 1 jeté, 3 m. end.,  
1 jeté, 2 m. ens. end., 3 m. end., 13 m. env.,  
rép. depuis \* jusqu'à la fin.

**9<sup>e</sup> rg** : 13 m. end., \* 6 m. env., 1 noppe dans la m.  
suiv. en trav. ainsi : (1 m. end., 1 m. env., 1 m. end.)  
dans la même m., tournez et tric. 3 m. env., tournez  
et tric. 3 m. end., tournez et tric. 3 m. env., tournez et  
tric. 1 SD, 6 m. env., 13 m. end., rép. depuis \* jusqu'à  
la fin.

**10<sup>e</sup> rg** : 13 m. env., \* 3 m. end., 2 m. ens. end.,  
1 jeté, 3 m. end., 1 jeté, 1SS, 3 m. end., 13 m. env.,  
rép. depuis \* jusqu'à la fin.

**11<sup>e</sup> rg** : comme le 1<sup>er</sup> rg.

**12<sup>e</sup> rg** : 13 m. env., \* 4 m. end., 2 m. ens. end.,  
1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 1SS, 4 m. end., 13 m. env.,  
rép. depuis \* jusqu'à la fin.

**13<sup>e</sup> au 16<sup>e</sup> rg** : rép. 2 fs le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>e</sup> rg.

**17<sup>e</sup> rg** : 13 m. env., \* 13 m. end., 13 m. env.,  
rép. depuis \* jusqu'à la fin.

**18<sup>e</sup> rg** : 13 m. end., \* 13 m. env., 13 m. end.,  
rép. depuis \* jusqu'à la fin.

**19<sup>e</sup> et 20<sup>e</sup> rgs** : comme le 17<sup>e</sup> et le 18<sup>e</sup> rg.

**21<sup>e</sup> rg** : comme le 17<sup>e</sup> rg.

**22<sup>e</sup> rg** : 4 m. end., 1SS, 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 2 m.  
ens. end., 4 m. end., \* 13 m. env., 4 m. end., 1SS,  
1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 2 m. ens. end., 4 m. end.,  
rép. depuis \* jusqu'à la fin.

**23<sup>e</sup> rg** : comme le 17<sup>e</sup> rg.

**24<sup>e</sup> rg** : 3 m. end., 1SS, 1 jeté, 3 m. end., 1 jeté, 2 m.  
ens. end., 3 m. end., \* 13 m. env., 3 m. end., 1SS,

1 jeté, 3 m. end., 1 jeté, 2 m. ens. end., 3 m. end., rép. depuis \* jusqu'à la fin.

**25<sup>e</sup> rg :** 6 m. env., 1 noppe, 6 m. env., \* 13 m. end., 6 m. env., 1 noppe, 6 m. env., rép. depuis \* jusqu'à la fin.

**26<sup>e</sup> rg :** 3 m. end., 2 m. ens. end., 1 jeté, 3 m. end., 1 jeté, 1SS, 3 m. end., \* 13 m. env., 3 m. end., 2 m. ens. end., 1 jeté, 3 m. end., 1 jeté, 1SS, 3 m. end., rép. depuis \* jusqu'à la fin.

**27<sup>e</sup> rg :** comme le 17<sup>e</sup> rg.

**28<sup>e</sup> rg :** 4 m. end., 2 m. ens. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 1SS, 4 m. end., \* 13 m. env., 4 m. end., 2 m. ens. end., 1 jeté, 1 m. end., 1 jeté, 1SS, 4 m. end., rép. depuis \* jusqu'à la fin.

**29<sup>e</sup> au 32<sup>e</sup> rg :** rép. 2 fs le 17<sup>e</sup> et le 18<sup>e</sup> rg. Ces 32 rgs forment le point. Rép.-les 6 autres fs, puis tric. de nouveau du 1<sup>er</sup> au 16<sup>e</sup> rg. Rab.

### BORDURE EN DENTELLE :

Montez 9 m. avec le fil fin, aig. n° 5,5

**1<sup>er</sup> rg et rgs impairs :** à l'end.

**2<sup>e</sup> rg :** 3 m. end., 2 m. ens. end., 1 jeté, 2 m. ens. end., (1 jeté, 1 m. end.) 2 fs.

**4<sup>e</sup> rg :** 2 m. end., (2 m. ens. end., 1 jeté) 2 fs, 3 m. end., 1 jeté, 1 m. end.

**6<sup>e</sup> rg :** 1 m. end., (2 m. ens. end., 1 jeté) 2 fs, 5 m. end., 1 jeté, 1 m. end.

**8<sup>e</sup> rg :** 3 m. end., (1 jeté, 2 m. ens. end.) 2 fs, 1 m. end., 2 m. ens. end., 1 jeté, 2 m. ens. end.

**10<sup>e</sup> rg :** 4 m. end., 1 jeté, 2 m. ens. end., 1 jeté, 3 m. ens. end., 1 jeté, 2 m. ens. end.

**12<sup>e</sup> rg :** 5 m. end., 1 jeté, 3 m. ens. end., 1 jeté, 2 m. ens. end.

Rép. ces 12 rgs jusqu'à 468 cm, en term. par un 12<sup>e</sup> rg. Rab.



## Comment utiliser l'aiguille circulaire ?

Une aiguille circulaire est normalement utilisée pour confectionner une pièce de tricot tubulaire, puisque vous tricotez en rond en un cercle continu, mais vous pouvez l'utiliser pour tricoter en allers-retours quand vous avez un grand nombre de mailles.

Les aiguilles circulaires sont composées de deux pointes rigides réunies par un fil de plastique souple. Elles sont disponibles exactement dans les mêmes tailles que les aiguilles classiques et existent dans différentes longueurs.



Montez les mailles comme vous le feriez avec une aiguille habituelle. Passez la pointe de l'aiguille qui supporte les mailles dans votre main gauche. Tricotez le premier rang comme d'habitude en faisant passer les mailles du fil de nylon sur la pointe pour les tricoter. À la fin du premier rang répétez le même travail en passant l'aiguille avec la dernière maille tricotée dans votre main gauche.

## Pour terminer

Épinglez régulièrement la bordure autour de la couverture en la fronçant légèrement pour l'adapter aux angles. Cousez-la à points glissés, après avoir assemblé les deux extrémités.

Repassez légèrement à la vapeur les bords extérieurs pour qu'ils restent plats.

09-59-07