


Essayez cette technique un peu compliquée pour réaliser ce plaid à l'effet de tissage avec un amusant thème nautique.



# Plaid nautique



Avec ses couleurs rappelant le sable, la mer et le ciel, ce plaid impressionnant présente des blocs de jersey tissés qui donnent presque un effet de relief. Les motifs des bateaux sont tricotés en jacquard puis les petits détails sont bordés sur le tricot terminé.



### Le fil

C'est un luxueux mélange de 55 % laine mérinos, 33 % microfibre et 12 % cachemire. Il donne une matière douce et chaude, idéale pour un plaid. Il y a de nombreuses

couleurs parmi lesquelles choisir pour un travail en couleurs excitant.

## Pour commencer



Ce point est réservé aux tricoteuses expérimentées qui aiment les défis

### Dimensions :

Le plaid terminé mesure 96 cm de large x 106 cm

### Quantité de fil :

3 pelotes de 50 g (50 g = 110 m) de fil 55 % laine mérinos, 33 % microfibre et 12 % cachemire  
col. A : jaune, 7 pelotes col. B : bleu clair 1 pelote de chaque couleur C : rouge et D : blanc 4 pelotes  
E : bleu pâle et 3 pelotes F : marine

### Aiguilles :

Une aiguille circulaire n° 4 de grande longueur

### Échantillon :

22 m. et 30 rgs en jersey endroit avec aig. n° 10 = 10 x 10 cm

POUR UN RÉSULTAT SATISFAISANT IL EST INDISPENSABLE QUE L'ÉCHANTILLON SOIT CONFORME

### Ce que vous avez à faire :

Tricoter les triangles de base en rangs raccourcis  
Former les blocs en relevant des mailles sur le côté du triangle, puis augmenter et diminuer tous les deux rangs pour former les entrelacs en conservant le nombre de mailles  
Former des rangées de blocs, avec des triangles sur les extrémités

Dessiner les bateaux en jacquard sur certains blocs en suivant la grille



## Réalisation

### Abréviations :

**Aig.** = aiguille(s) ; **cm** = centimètre(s) ;  
**dim.** = diminuez ; **end.** = endroit ; **ens.** = ensemble ;  
**m.** = maille(s) ; **rab.** = rabattre ; **rg(s)** = rangs ;  
**rép.** = répétez ; **suiv.** = suivant ; **term.** = terminez ;  
**tric.** = tricotez.

**1 augm. end.** = 1 augm. à l'end. dans la m. suiv. en tric. 1 fs le fil avant et 1 fs le fil arrière.

**1SS** = 1 surjet simple : glissez 1 m., tric. 1 m. end. sur laquelle vous rab. la m. glissée.

**NOTE :** pour travailler en suivant la grille 1, tricotez le 1<sup>er</sup> rg et ts les rgs sur l'env. (env.) en lisant la grille de la gauche vers la droite, le 2<sup>e</sup> rg et ts les rgs sur l'end. (end) de la droite vers la gauche.

Pour travailler en suivant la grille 2, tricotez le 1<sup>er</sup> rg

et ts les rgs sur l'end. (end.) en lisant la grille de la droite vers la gauche, le 2<sup>e</sup> rg et ts les rgs sur l'env. (env.) de la gauche vers la droite. Pour tricoter les bateaux, utilisez des longueurs de fils séparées pour les zones C et pour le fond B de chaque côté ; pour les voiles, utilisez une longueur D en tendant B sur l'env. Pour chacune de ces deux techniques de jacquard, croisez les fils aux changements de col. pour éviter la formation de trous.



### CENTRE :

**Triangle de base :** montez simplement 126 m. A et trav. en allers retours.

#### 1<sup>er</sup> triangle :

**1<sup>er</sup> rg :** (end.) 1 m. end., tournez.

**2<sup>e</sup> rg :** 1 m. env., tournez.

**3<sup>e</sup> rg :** 2 m. end., tournez.

**4<sup>e</sup> rg :** 2 m. env.

**5<sup>e</sup> rg :** 3 m. end., tournez.

**6<sup>e</sup> rg :** 3 m. env.

**7<sup>e</sup> rg :** 4 m. end., tournez.

**8<sup>e</sup> rg :** 4 m. env.

Cont. ainsi, en tric. 1 m. de plus au rg suiv. avant de tourner, ts les 2 rgs jusqu'à ce que 26 rgs soient tric.

**27<sup>e</sup> rg :** 14 m. end., tournez.

**28<sup>e</sup> rg :** 14 m. env.

**29<sup>e</sup> rg :** 15 m. end.

Le 1<sup>er</sup> triangle de base est terminé.

**2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> et 8<sup>e</sup> triangles de base :** tric. comme du 2<sup>e</sup> au 28<sup>e</sup> rg du 1<sup>er</sup> triangle.

**9<sup>e</sup> triangle :** tric. comme du 2<sup>e</sup> au 28<sup>e</sup> rg du 1<sup>er</sup> triangle.

**Rg suiv. :** 14 m. end. Tournez.

#### 1<sup>e</sup> rangée de blocs :

**1<sup>er</sup> triangle de côté :** (env.) 1 m. env., tournez.

**2<sup>e</sup> rg :** 1 m. end.

**3<sup>e</sup> rg :** 2 m. env., tournez.

**4<sup>e</sup> rg :** 1 augm. end., 1 m. end.

**5<sup>e</sup> rg :** 2 m. env., 2 m. ens. env., tournez.

**6<sup>e</sup> rg :** 1 m. end., 1 augm. end., 1 m. end.

**7<sup>e</sup> rg :** 3 m. env., 2 m. ens. env., tournez.

**8<sup>e</sup> rg :** 2 m. end., 1 augm. end., 1 m. end.

Cont. ainsi, en tric. 1 m. de plus avant la dim. ou augm. au début de chaque rg, jusqu'au moment de tric. le rg suiv. :

**26<sup>e</sup> rg :** 11 m. end., 1 augm. end., 1 m. end.

**27<sup>e</sup> rg :** 13 m. env., 2 m. ens. env.

Le triangle du premier côté de la 1<sup>re</sup> rangée est terminé.

**Premier bloc :** en trav. sur l'env., mais en piquant de l'end. vers l'env., relevez 14 m. sur la lisière du triangle adjacent.

**1<sup>er</sup> rg :** (end.) 14 m. end., tournez.

**2<sup>e</sup> rg :** 13 m. env., 2 m. ens. env., tournez.

Rép. le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>e</sup> rgs 13 autres fs.

Le 1<sup>er</sup> bloc est terminé.

**2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> et 8<sup>e</sup> blocs :** trav. comme pour le 1<sup>er</sup> bloc.

**Deuxième triangle de côté :** en trav. sur l'env, relevez 14 m. sur la lisière du triangle restant.

**1<sup>er</sup> rg :** 14 m. end., tournez.

**2<sup>e</sup> rg :** 11 m. env., 2 m. ens. env., 1 m. env.

**3<sup>e</sup> rg :** 13 m. end.

**4<sup>e</sup> rg :** 10 m. Env., 2 m. ens. env., 1 m. env.

**5<sup>e</sup> rg :** 12 m. end.

**6<sup>e</sup> rg :** 9 m. env., 2 m. ens. env., 1 m. env.

**7<sup>e</sup> rg :** 11 m. end.

**8<sup>e</sup> rg :** 8 m. env., 2 m. ens. env., 1 m. env.

**9<sup>e</sup> rg :** 10 m. end.

Cont. ainsi, en tric. 1 m. de moins avant la dim. au début du rg suiv. puis ts les 2 rgs, jusqu'au moment de tricoter ce rg :

**24<sup>e</sup> rg :** 2 m. ens. env., 1 m. env.

**25<sup>e</sup> rg :** 2 m. end.


**26<sup>e</sup> rg :** 2 m. ens. env.

**27<sup>e</sup> rg :** 1 m. end.



Arrêtez en agrandissant la dernière m. et en passant la pelote à travers.

Le triangle du 2<sup>e</sup> côté de la 1<sup>re</sup> rangée est terminé.

**Grille 1**  
Pour les blocs avec SS



**Grille 2**  
(pour les blocs avec 2 m. ens. env.)



**12<sup>e</sup> rangée :** trav. avec B, en suiv. la grille 1 pour les 3<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup> et 7<sup>e</sup> blocs.

**13<sup>e</sup> et 14<sup>e</sup> rangées :** trav. avec B.

**15<sup>e</sup> à 19<sup>e</sup> rangées :** trav. avec E.

**Deuxième rangée de blocs :**

**1<sup>er</sup> bloc :** en trav. sur l'end., relevez 14 m. sur la lisière du triangle du 2<sup>e</sup> côté.

**1<sup>er</sup> rg :** (env.) 14 m. env.

**2<sup>e</sup> rg :** 13 m. end., 1SS.

Rép. le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>e</sup> rg 13 autres fs.

Le 1<sup>er</sup> bloc est terminé.

**2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup>, 8<sup>e</sup> et 9<sup>e</sup> blocs :**

trav. comme pour le 1<sup>er</sup> bloc en relevant les m. sur la lisière du triangle adjacent. La 2<sup>e</sup> rangée de blocs est terminée.

La 1<sup>e</sup> et la 2<sup>e</sup> rangée forment les entrelacs.

**3<sup>e</sup> ligne de blocs :**

trav. avec A

**4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> rangées :** trav. avec B.

**6<sup>e</sup> rangée :** trav. avec B en suiv. la grille 1 pour le 2<sup>e</sup> et le 8<sup>e</sup> bloc.

**7<sup>e</sup> rangée :** trav. avec B, en suiv. la grille 2 pour le 3<sup>e</sup>, le 4<sup>e</sup>, le 5<sup>e</sup> et le 6<sup>e</sup> bloc.

**8<sup>e</sup> rangée :** trav. avec B, en suiv. la grille 1 pour le 4<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> bloc.

**9<sup>e</sup> rangée :** comme la 7<sup>e</sup>.

**10<sup>e</sup> rangée :** trav. avec B, en suiv. la grille 1 pour les 2<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup> et 8<sup>e</sup> blocs.

**11<sup>e</sup> rangée :** trav. avec B.

**Pour fermer les triangles :**

**1<sup>er</sup> triangle :** en trav. sur l'end. avec E, relevez 14 m. sur la lisière du triangle du 2<sup>e</sup> côté de la 19<sup>e</sup> rangée de blocs.

**1<sup>er</sup> rg :** 14 m. env.

**2<sup>e</sup> rg :** 13 m. end., 1SS, tournez.

**3<sup>e</sup> rg :** 11 m. env., 2 m. ens. env., 1 m. env.

**4<sup>e</sup> rg :** 12 m. end., 1SS, tournez.

**5<sup>e</sup> rg :** 10 m. env., 2 m. ens. env., 1 m. env.

**6<sup>e</sup> rg :** 11 m. end., 1SS, tournez.

**7<sup>e</sup> rg :** 9 m. env., 2 m. ens. env., 1 m. env.

**8<sup>e</sup> rg :** 10 m. end., 1SS, tournez.

Cont. ainsi en tric. 1 m. de moins avant la dim.

à chaque rg, jusqu'au moment de tric. ce rg :

**24<sup>e</sup> rg :** 2 m. end., 1SS, tournez.

**25<sup>e</sup> rg :** 2 m. ens. env., 1 m. env.

**26<sup>e</sup> rg :** 1 m. end., 1SS, tournez.

**27<sup>e</sup> rg :** 2 m. ens. env.

**28<sup>e</sup> rg :** 1SS.

Arrêtez en agrandissant la dernière m. et en passant la pel. au travers.

**2<sup>e</sup> au 19<sup>e</sup> triangles :** en trav. sur l'end., relevez 14 m. sur la lisière du bloc suivant et term. comme pour le 1<sup>er</sup> triangle.

**BORDURES :**

**Bordure du haut :** en trav. sur l'end., relevez 28 m. F sur chaque triangle fermé du haut = 252 m.

**1<sup>er</sup> rg :** (env.) à l'end.

**2<sup>e</sup> rg :** 1 augm. end., à l'end. jusqu'aux 2 dernières m., 1 augm. end., 1 m. end. = 254 m.

Tric. les 2 derniers rgs 5 autres fs = 264 m.

Rab. seulement en tric. à l'end.

**Bordure du bas :** relevez 28 m. sur le départ de chaque triangle du bas et trav. comme pour la bordure du haut.

**Bordure du 1<sup>er</sup> côté :** en trav. sur l'end. avec F, relevez 28 m. sur chaque triangle du bord gauche = 280 m. Trav. comme pour la bordure du haut = 292 m. Rab. seulement en tric. à l'end.

**Bordure du 2<sup>e</sup> côté :** relevez 28 m. sur chaque triangle du bord droit, tric. comme pour la bordure du 1<sup>er</sup> côté.



**Pour terminer**

Fermez les angles des bordures. Rentrez les fils. Repassez en suivant les recommandations des bandes des pelotes.

Brodez le mat de chaque bateau, à points arrière F.

Brodez un fanion C en haut de chaque mat par 2 ou 3 points lancés.

99-85-07