



Tenue de sortie pour ours

Offrez à votre ours favori sa panoplie d'accessoires pour aller et venir. Le chapeau, l'écharpe et le sac assortis lui permettront d'être remarqué dans la foule.

Équipez votre ours de ce béret rayé à pompon et de cette écharpe et ajoutez un sac assorti. Toutes les pièces sont tricotées dans un point facile si bien que même un enfant peut les réaliser.



Le fil

C'est un mélange de 55 % laine, 25 % acrylique et 20 % Nylon. Il est lavable en machine et propose de nombreuses couleurs pour des jeux de rayures intéressants.

Pour commencer



Chaque pièce est facile à tricoter avec des rayures faciles

Dimensions :

Pour un ours d'environ 25 cm de haut

Béret : environ 33 cm de circonférence

Écharpe : 50 cm de long x 4,5 cm de large

Sac : 7 cm de large x 7 cm de haut

Quantité de fil :

1 pelote de 50 g (50 g = 120 m) de fil 55 % laine, 25 % acrylique et 20 % Nylon dans chacun des col. : A : Marine, B : miel, C : prunelle ; E : chocolat

Aiguilles :

Une paire d'aiguilles à tricoter n° 3

Une paire d'aiguilles à tricoter n° 4

Une paire d'aiguilles à tricoter à 2 pointes n° 4

Matériel supplémentaire :

1 pression, un appareil à pompon ou du carton

Échantillon :

22 m. et 30 rgs en jersey endroit, avec aig. n° 4 = 10 x 10 cm

POUR UN RÉSULTAT SATISFAISANT IL EST INDISPENSABLE QUE L'ÉCHANTILLON SOIT CONFORME

Ce que vous avez à faire :

Tricoter le béret en jersey envers avec des côtes

Tricoter l'écharpe au point mousse

Tricoter le sac en jersey endroit

Former les rayures comme indiqué en faisant suivre les fils sur le côté quand cela est possible

Confectionner un pompon

Tricoter une cordelière pour le sac sur les aiguilles à 2 pointes





Réalisation



Abréviations :

Aig. = aiguille(s) ; **cm** = centimètre(s) ;
dim. = diminuez ; **end.** = endroit ; **ens.** = ensemble ;
m. = maille(s) ; **rab.** = rabattre ; **rg(s)** = rang(s) ;
rép. = répétez ; **suiv.** = suivant ; **term.** = terminez ;
tric. = tricotez

1AI = 1 augm. intercalaire : tric. le fil tendu entre 2 m. en le tordant pour éviter la formation d'un trou

M. torse = tric. le fil arrière de la m.

1SS = 1 surjet simple : 1 m. glissée, 1 m. end. sur laquelle on rab. la m. glissée.

BÉRET :

Montez 72 m. A, aig. n° 3.

1^{er} rg : 1 m. end., (1 m. env., 1 m. end.) jusqu'à la dernière m., 1 m. env.

Rép. le dernier rg 3 autres fs.

Prenez les aig. n° 4. Prenez B et tout en rép. toujours les rayures suiv. : 2 rgs B, 4 rgs C, 2 rgs A, 6 rgs D et 2 rgs E, trav. ainsi :

Rg suiv. : (end.) 1 m. end., 10 m. env., (2 m. end., 10 m. env.) jusqu'à la dernière m., 1 m. end.

Rg suiv. : 1 m. env., 10 m. end., (2 m. env., 10 m. end.) jusqu'à la dernière m., 1 m. env.

Rg suiv. : 1 m. end., 1AI, 10 m. env., (1AI, 2 m. end., 1AI, 10 m. env.) jusqu'à la dernière m., 1AI, 1 m. end. = 84 m.

Rg suiv. : 1 m. env., 12 m. end., (2 m. env., 12 m. end.) jusqu'à la dernière m., 1 m. env.

Rg suiv. : 1 m. end., 1AI, 12 m. env., (1AI, 2 m. end., 1AI, 12 m. env.) jusqu'à la dernière m., 1AI, 1 m. end. = 96 m.

Rg suiv. : 1 m. env., 14 m. end., (2 m. env., 14 m. end.) jusqu'à la dernière m., 1 m. env.

Rg suiv. : 1 m. end., 14 m. env., (2 m. end., 14 m. env.) jusqu'à la dernière m., 1 m. end.

Rg suiv. : 1 m. env., 14 m. end., (2 m. env., 14 m. end.) jusqu'à la dernière m., 1 m. env.

Calotte :

En cont. correctement les côtes, cont. ainsi :

Rg suiv. : 1 m. end., 6 m. env., 2 m. ens. env., 6 m. env., (2 m. end., 6 m. env., 2 m. ens. env., 6 m. env.) jusqu'à la dernière m., 1 m. end. = 90 m.

Rg suiv. : 1 m. env., 13 m. end., (2 m. env., 13 m. end.) jusqu'à la dernière m., 1 m. env.

Rg suiv. : 1 m. end., 6 m. env., 2 m. ens. env., 5 m. env., (2 m. end., 6 m. env., 2 m. ens. env., 5 m. env.) jusqu'à la dernière m., 1 m. end. = 84 m.

Rg suiv. : 1 m. env., 12 m. end., (2 m. env., 12 m. end.) jusqu'à la dernière m., 1 m. env.

Rg suiv. : 1 m. end., 5 m. env., 2 m. ens. env., 5 m. env., (2 m. end., 5 m. env., 2 m. ens. env., 5 m. env.) jusqu'à la dernière m., 1 m. end. = 78 m.

Rg suiv. : 1 m. env., 11 m. end., (2 m. env., 11 m. end.) jusqu'à la dernière m., 1 m. env.



Tric. 14 rgs de plus, EN MÊME TEMPS, rép. 6 dim.
ts les 2 rgs jusqu'à 36 m.

Rg suiv. : 1 m. end., (2 m. ens. env.) 2 fs, (2 m. end.,
2 fs 2 m. ens. env.) jusqu'à la dernière m.,
1 m. end. = 24 m.

Rg suiv. : 1 m. env., 2 m. end., (2 m. env., 2 m. end.)
jusqu'à la dernière m., 1 m. env.

Rg suiv. : (2 m. ens. end.) jusqu'à la fin = 12 m.

Rg suiv. : (2 m. ens. env.) jusqu'à la fin = 6 m.

Coupez le fil, glissez-le dans les m. rest., serrez et
arrêtez solidement.

ÉCHARPE : (tric. dans la longueur)

Montez 110 m. A, aig. n° 4.

Tric. 18 rgs au point mousse en formant les rayures
suiv. : 2 rgs A, * 2 rgs B, 4 rgs C, 2 rgs A, 6 rgs D et
2 rgs E*. Rab.

SAC :

Partie principale :

Montez 18 m. A, aig. n° 4. Tric. 2 rgs end. Prenez B.
En comm. par 1 rg end., cont. en jersey end. en rép.
les 16 rgs des rayures de l'écharpe de * à * jusqu'à
14 cm de haut. tot., en term. par 1 rg sur l'end.

Rabat :

Rg suiv. : 3 m. end., à l'env. jusqu'aux 3 dernières m.,
3 m. end.

Rg suiv. : à l'end.

Rg suiv. : 3 m. end., à l'env. jusqu'aux 3 dernières m.,
3 m. end.

Rg suiv. : 3 m. end., 1SS, à l'end. jusqu'aux
5 dernières m., 2 m. ens. end., 3 m. end.

Rép. les 2 derniers rgs 2 autres fs = 12 m.

Rg suiv. : 3 m. end., à l'env. jusqu'aux 3 dernières m.,
3 m. end.

Tric. 2 rgs end. de plus. Rab.

Bandoulière :

Montez 4 m. A, aig. à 2 pointes n° 4. Tric. 1 rg end.

Rg suiv. : * sans tourner le trav. et en trav. sur l'end.,
glissez les m. sur l'autre extrémité de l'aig. et en tirant
le fil du bord gauche vers le bord droit sur l'arrière,
tric. 1 m. end. torse, 3 m. end. *

Rép. de * à * sans oublier de bien tirer sur le fil sur
l'envers avant de tricoter un rg end., jusqu'à ce que la
cordelière mesure 30 cm. Rab.



Pour terminer

Béret :

Rentrez tous les fils. Réunissez les lisières par une couture
invisible. Confectionnez un pompon B d'environ 3,5 cm
de diamètre et cousez-le au centre du béret.

Écharpe :

Rentrez tous les fils. Froncez les extrémités.
Confectionnez deux pompons B d'environ 3,5 cm de
diamètre et cousez un pompon sur chaque extrémité
froncée.

Sac :

Rentrez tous les fils. Pliez le sac de manière
à amener le rang de montage juste en dessous
du rabat. Cousez les côtés, endroit contre endroit, en
arrondissant légèrement le bas. Cousez les extrémités
de la bandoulière à l'intérieur du haut du sac, sur
les coutures de côté. Cousez la pression entre le haut
du sac et le rabat.